

VIS




WC-Element für Trockenbau, behindertengerecht
Montage- und Betriebsanleitung

WC element for covering with plasterboard, for handicapped people
Assembling & operating manual











CONEL
CONNECTING ELEMENTS



[mm]





VIS Schienen-Befestigungssystem








Service






<u>KBN</u>				
1	Universal-Füllventil	Universal float valve	YSA2500100	25.001.00..0003
2	Anschlussset für UP-Spülkasten INEO	Connection set INEO	YSA0397500	03.975.00..0000
3	Aussteifungsbrücke für UP-SPK INEO	Stiffening bridge	YSA0420400	04.204.00..0000
4	Bauschutz mit Deckel	Protection box with cover	YSA1603000	16.030.00..0000
5	Auslaufgarnitur	Flush valve	YSA0398200	03.982.00..0000
6	WC-Befestigung M12	Bolts for WC-pan fixation M12	YSA0182700	01.827.00..0000
7	Anschluss-Set	Connecting set	YSA5893300	58.933.00..0000
8	Kombischelle	Pipe support clip	YSA0182100	01.821.00..0000
9	WC-Anschlussbogen 90°, DN 90	WC connector 90°, DN 90	WCWBS90	58.904.00..0000
10	Übergangsmuffe DN 90 / DN 100	Seal DN 90 / DN 100	WCWBU11090	58.211.00..0000
11	Spülbogen	Flush bend		01.854.00..0000


WC-Steuerung, codiertes Funksignal
WC-control by encoded radio signal



SANITWCFSETN
05.014.00..0000




03.162.00..0000




16.704.XX..0000



16.700.00..0000




SANITWC2KSETN
05.016.00..0000



WC-Infrarotsteuerung, S 705, Ausführung Edelstahlplatte
WC-infrared controlled flush plate S 705 stainless steel



16.741.00..0000




03.516.00..0000




WC-Steuerung - 2 Kabel, nach DIN 18024 T2
WC-control by 2 cables according to DIN 18024 T2



SANITWCFSBSETN
05.015.00..0000



03.162.00..0000




16.704.XX..0000



16.700.00..0000




SANITWC2BKSETN
05.017.00..0000




Ergänzungsprogramm - behindertengerecht - Supplementary program for handicapped people


CVISWCTBKN



CVISWTBN




03.514.**..0000




03.250.00..0000




CVISBEL




CVISBER



CVISZSL



CVISZSR



VIS Vorwand-Installationssystem

Vormontierte Elemente | Schienen-Befestigungssystem | Barrierefrei

CONNECT Rohrinstallation, Fittingsysteme

Presssystem | Stecksystem | Mehrschicht-Verbundrohre

FLEX Isolierungen

Kälte | Wärme | Solar

FLAM Brandschutzabschottungen

Manschette | Tape | Kitt | Mörtel

CLIC Befestigungs- und Montagesysteme

Rohrschellen | Montageschienen

EASYSTORE Lagermanagementsystem

Regal | Etikett | Barcode | Karton

TOOLS Werkzeuge, Arbeitsmittel

Trennscheiben | Werkzeugkoffer

CLEAR Wasseraufbereitung

Filtration | Enthärtung | Schutz

FLOW Pumpen

Tauchpumpen | Hebeanlagen

CARE Chemiewirkstoffe

Anwendungssysteme | Wartung | Reinigung | Instandhaltung | Baustoffe

CONEL – der beste Freund des Installateurs.



CONEL
CONNECTING ELEMENTS

Montage- und Bedienanleitung CVISWC:TN 1.0/07.13/ CONEL. Sämtliche Bild-, und Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.
CONEL GmbH · Margot-Kalinke-Straße 9 · 80939 München · www.conel.de